10. Řezivo

10.1 Řezivo

Celý sortiment řeziva je tvořen dvěma základními kategoriemi a to řezivem stavebním a truhlářským. Stavební řezivo nabízíme převážně v dřevině smrk a v kvalitativní třídě I-II. Na přání zákazníka dodáváme řezivo impregnované, ošetřené proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu a také řezivo sušené s vlhkostí 14-16%. Dle požadavků zákazníka dodáváme i v jiných jakostech a dřevinách. U truhlářského řeziva lze volit z nabídky listnatých i jehličnatých dřevin, přičemž vlhkost řeziva se pohybuje v rozmezí 9-11%. V případě odběru většího množství zboží, řešíme tento požadavek přímými dodávkami dle konkrétních přání zákazníka.

STAVEBNÍ ŘEZIVO - OMÍTANÉ JEHLIČNATÉ

BOČNÍ PRKNA OMÍTANÁ

síla	délka	obj. číslo
22-23	2 m	D209591
	3 m	D113462
	4 m	D113464
	5 m	D113465

Boční prkna omítaná se omítají podle šířky, kterou neomítané prkno dovolí tak, aby tam nebyla oblina, tedy nemají stejnou šíři.

BOČNÍ PRKNA TŘÍDĚNÁ

síla	délka	obj. číslo
22-23	3 m	D298532
	4 m	D298533
	5 m	D298534

Boční prkna tříděná se šířkově připravují buď vytříděním z nestejně širokých na šířky stejné, nebo se již omítají (sámují) z předem šířkově vytříděných nesámovaných prken na jednotnou šíři.

STŘEDOVÁ PRKNA, PRIZMOVANÁ

síla	délka	obj. číslo
30-32	4 m	D031069
	5 m	D046346

LATĚ

síla	délka	obj. číslo
30x50	4 m	D130048
40x50	4 m	D112926
40x60	4 m	D018314
	5 m	D112943

LATĚ IMPREGNOVANÉ

síla	délka	obj. číslo
30x50	4 m	D112951
40x50	4 m	D130052
40x60	4 m	D112966
	5 m	D112968

Impregnace řeziva je proces, kdy se dlouhodobým máčením ve speciálním roztoku přípravků Adolit BaQ, či Bochemit BaQ impregnuje proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu.

FOŠNY STŘEDOVÉ, PRIZMOVANÉ

síla	délka	obj. číslo
50x160	3 m	D158459
	4 m	D018228
	5 m	D032473
60x160	3 m	D112908
	4 m	D018256
80x160	3 m	D169172
	4 m	D113412
	5 m	D113413
	6 m	D113414

STAVEBNÍ ŘEZIVO - OMÍTANÉ JEHLIČNATÉ

HRANOLY A HRANOLKY

síla	délka	obj. číslo
10x12	3m	D044892
	4m	D018317
12x12	3m	D139606
	4m	D214680
14x14	4m	D113440
16x16	4m	D141936

síla	délka	obj. číslo
8x8	3 m	D113403
	4 m	D029705
10x10	3 m	D018284
	4 m	D018287
	5 m	D018319

Hranolky - průřez do 100 cm² včetně, hranoly průřez od 101 cm² více.

TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO

JEHLIČNATÉ

	síla	délka	obj. číslo
Smrk	50 mm	3 a 4 m	D018090
	32 mm	3 a 4 m	D032924
	30 mm	3 a 4 m	D207934
	24 mm	3 a 4 m	D018142
Borovice	50 mm	3 a 4 m	D176823
	32 mm	3 a 4 m	D176822
	30 mm	3 a 4 m	D212956
	24 mm	3 a 4 m	D018158
Modřín	50 mm	3 a 4 m	D163112
	30 mm	3 a 4 m	D210122

LISTNATÉ

	síla	délka	obj. číslo
Buk	50 mm	3 a 4 m	D122047
	32 mm	3 a 4 m	D120498
Dub	50 mm	3 a 4 m	D018144
	30 mm	3 a 4 m	D169149
Jasan	50 mm	3 a 4 m	D018138
Javor	50 mm	3 a 4 m	D175169

CERTIFIKOVANÉ ŘEZIVO

Hranolky	dle specifikace
Hranoly	dle specifikace
Latě	dle specifikace
Fošny středové	dle specifikace

Certifikované řezivo splňuje požadavky směrnice 93/68/EHS z 22. července 1993. Materiál tak vyhovuje podmínkám pro kolaudaci stavby.

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY
1393-CPD-0480
KONSTRUKČNÍ DŘEVO OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU
EN 14081-1:2005